Εγχειρίδιο Χρήστη
Ελληνικά

EL

NOIDS Herb Lab

1 Οδηγίες

4 Περιγραφή

7 Χρήση

10 Καθαρισμός & φροντίδα

11 Επίλυση προβλημάτων

Το NOIDS είναι σήμα κατατεθέν της NOIDS B.V.
Putsteeg 99, 5481XT, SCHIJNDEL,
Ολλανδία
support@noids.co
© NOIDS B.V.

V5.1 EL



Από την Ολλανδία
με αγάπη.

1. Οδηγίες

1.1 Εισαγωγή

Κεφάλαια και σύμβολα:

1 Γενικές πληροφορίες, ασφάλεια και απόρριψη.

2 Η συσκευή και τα εξαρτήματά της

3 Πώς χρησιμοποιείται

4 Καθαρισμός και φροντίδα

5 Επίλυση προβλημάτων

⚠ **Οδηγίες ασφαλείας**

ⓘ **Πληροφορίες**

Συμβουλές χρήσης

1.2 Αυτό το εγχειρίδιο

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συσκευής. Φυλάξτε το ολόκληρο και κοντά σας για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

1.3 Προβλεπόμενη χρήση

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για επαγγελματικούς ή άλλους σκοπούς.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί αποκλειστικά για αποξηραμένα βότανα και φυτά.

⚠ **Κίνδυνος δηλητηρίασης**
- Η κατανάλωση άγνωστων ή μη αναγνωρισμένων φυτών μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση, βλάβη οργάνων ακόμη και θάνατο.
- Αν δεν είστε βέβαιοι ότι ένα φυτό είναι ασφαλές, συμβουλευτείτε πάντα έναν ειδικευμένο γιατρό για τον πιθανό κίνδυνο πριν το χρησιμοποιήσετε.

- Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις συστάσεις αυτού του εγχειριδίου.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για (1) αποκαρβοξυλίωση φυτικού υλικού, (2) έγχυση λαδιού με φυτικό υλικό και (3) εξάτμιση υγρού. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τίποτα άλλο πέρα από την προβλεπόμενη χρήση.
- Αν τρόφιμα ή άλλες ουσίες έρθουν σε επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία, μπορεί να προκαλέσουν δυσάρεστη οσμή και να βλάψουν τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με εξωτερικούς χρονοδιακόπτες.
- Παιδιά κάτω των 12 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 12 ετών.
- Άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη ή αφού λάβουν οδηγίες για την ασφαλή χρήση της, και μόνο αν κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά.

ⓘ **Όλα τα προϊόντα NOIDS περνούν από αυστηρούς ελέγχους ποιότητας, που περιλαμβάνουν δειγματοληπτικές δοκιμές. Αυτές οι δοκιμές μπορεί να αφήσουν μικρά σημάδια χρήσης σε ένα ελεγμένο προϊόν.**

1.4 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- ΜΗΝ βυθίζετε το κύριο σώμα της συσκευής, το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη βάση σε νερό ή σε άλλο υγρό.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις έχουν φθορά ή αν η συσκευή έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.
- ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε αναμμένη εστία γκαζιού, ηλεκτρική κουζίνα ή μέσα σε ζεστό φούρνο.
- Το καλώδιο είναι κοντό για να αποφεύγονται ατυχήματα. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προέκταση.
- ΜΗΝ αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου, από όπου η συσκευή μπορεί να τραβηχτεί ή να πέσει.
- Σβήστε τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση.
- ΜΗΝ τροποποιείτε αυτή τη συσκευή.
- ΜΗΝ χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδο, σταθερό πάγκο που αντέχει στη θερμότητα.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό έχουν φθορά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Για να αποφευχθεί κίνδυνος, πρέπει να αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή, το σέρβις του ή άτομο με παρόμοια εξειδίκευση.
- ΜΗΝ προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας ή χωρίς τη βοήθεια ειδικευμένου τεχνικού. Σε περίπτωση βλάβης, οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό.
- Ελέγξτε την ονομαστική τάση στην πινακίδα στοιχείων και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κατάλληλη για το ηλεκτρικό σας δίκτυο.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, τραβάτε πάντα το φις και όχι το καλώδιο.

1.5 Για το NOIDS Herb Lab

- ΜΗΝ αγγίζετε το δοχείο χωρίς το μονωτικό περίβλημα όσο λειτουργεί ο ανεμιστήρας μέσα στη συσκευή: το δοχείο και το περιεχόμενό του μπορεί να είναι πολύ ζεστά. Αφήστε πρώτα το δοχείο να κρυώσει σε ασφαλή θερμοκρασία.
- ΜΗΝ αγγίζετε την εσωτερική θερμαινόμενη επιφάνεια του κύριου σώματος όσο λειτουργεί ο ανεμιστήρας μέσα στη συσκευή: η εσωτερική θερμαινόμενη επιφάνεια μπορεί να είναι πολύ ζεστή.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ζεστή επιφάνεια
Η εσωτερική θερμαινόμενη επιφάνεια και το περιεχόμενο του δοχείου μπορεί να είναι πολύ ζεστά κατά τη λειτουργία και αμέσως μετά.

ⓘ **Ο ανεμιστήρας ξεκινά λίγα λεπτά αφού αρχίσετε το μαγείρεμα.**

- ΜΗΝ μετακινείτε τη συσκευή όταν λειτουργεί.
- ΜΗΝ τοποθετείτε το Filter Set στο δοχείο όσο το δοχείο βρίσκεται μέσα στο κύριο σώμα. Λάδι ή υγρό μπορεί να εκτιναχθεί από το στόμιο και να έρθει σε επαφή με το κύριο σώμα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το Filter Set στο δοχείο πριν το δοχείο κρυώσει σε ασφαλή θερμοκρασία. Ζεστό λάδι ή αέρας μπορεί να εκτιναχθεί από το στόμιο.
- ΜΗΝ τοποθετείτε το δοχείο ή τη συσκευή απευθείας σε ζεστή επιφάνεια ή πάνω από γυμνή φλόγα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το δοχείο σε φούρνο ή φούρνο μικροκυμάτων.
- ΜΗΝ ζεσταίνετε το δοχείο σε επαγωγική εστία.
- ΜΗΝ χτυπάτε το δοχείο με σκληρά αντικείμενα και μην το αφήνετε να πέσει. Αν το δοχείο ραγίσει, σταματήστε αμέσως να το χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο διανομέα ή με την ομάδα υποστήριξης της NOIDS για αντικατάσταση.

- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμότητα, υγρασία, ολισθηρές επιφάνειες και αιχμηρές άκρες.
- ΜΗΝ αντικαθιστάτε το δοχείο με μη εγκεκριμένο δοχείο. Το γνήσιο δοχείο NOIDS έχει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας υψηλής ευαισθησίας. Η συσκευή δεν αναγνωρίζει μη εγκεκριμένο δοχείο.
- Οι ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να προκαλέσουν φωτιά: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από εύφλεκτα υλικά.
- Βγάζετε ΠΑΝΤΑ το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και πριν από τον καθαρισμό.
- Βγάζετε ΠΑΝΤΑ το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας γύρω από τη συσκευή κυκλοφορεί ελεύθερα. ΜΗΝ τοποθετείτε τίποτα πάνω της.
- Βεβαιωθείτε ότι το μονωτικό περίβλημα σιλικόνης είναι σωστά τοποθετημένο στο δοχείο κατά τη λειτουργία.

1.6 Ευθύνη του κατασκευαστή

Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές σε πρόσωπα ή περιουσία που οφείλονται σε:

- χρήση της συσκευής διαφορετική από την προβλεπόμενη·
- μη ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου·
- παρέμβαση σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής·
- χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών·
- μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας.

1.7 Πινακίδα στοιχείων

Η πινακίδα στοιχείων περιέχει τα τεχνικά στοιχεία, τον σειριακό αριθμό και το εμπορικό σήμα της συσκευής. Μην αφαιρείτε την πινακίδα στοιχείων για κανέναν λόγο.

Κατασκευαστής: NOIDS B.V., Putsteeg 99, 5481XT Schijndel, Ολλανδία, support@noids.co

1.8 Απόρριψη



Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες στη συσκευή σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται χωριστά από τα άλλα απόβλητα (Οδηγίες 2012/19/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ). Σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες, η συσκευή δεν περιέχει ουσίες σε ποσότητες που θεωρούνται επικίνδυνες για την υγεία και το περιβάλλον.



Τάση δικτύου. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
– Αποσυνδέστε την κεντρική παροχή ρεύματος.
– Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική εγκατάσταση.


- Οι παλιές συσκευές δεν πάνε στα οικιακά απορρίμματα! Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι παλιές συσκευές στο τέλος της ζωής τους πρέπει να παραδίδονται σε σημείο συλλογής όπου μπορούν να διαλεχτούν. Έτσι τα πολύτιμα υλικά τους ανακυκλώνονται και το περιβάλλον προστατεύεται. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να σας δώσουν οι τοπικές αρχές ή οι υπηρεσίες αποκομιδής τους. Η συσκευή είναι συσκευασμένη σε μη ρυπογόνα και ανακυκλώσιμα υλικά.

- Παραδώστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλο σημείο συλλογής.

- Χάρη στον προσεκτικό και υπεύθυνο σχεδιασμό, τα προϊόντα NOIDS δεν έχουν πλαστικό στη συσκευασία. Οι μεταφορικές εταιρείες μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιούν πλαστικό στην παράδοση. Απορρίψτε αυτό το πλαστικό υπεύθυνα, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

2. Περιγραφή

2.1 Επισκόπηση προϊόντος



1 2 3 4 5

1. Κύριο σώμα περιλαμβάνει το θερμαντικό στοιχείο και τον περιστροφικό διακόπτη


2. Glass Set ένα δοχείο με διαβαθμίσεις και ενσωματωμένο αισθητήρα, ένα μονωτικό περίβλημα για θερμομόνωση και ένα καπάκι-πιατάκι

3. Filter Set ένας δίσκος φίλτρου, ένα χωνί φίλτρου με στόμιο, ένα καπάκι στήριξης, μια πιπέτα και μια σφαίρα ασφάλισης για να μαζέψετε και την τελευταία σταγόνα λαδιού

4. Συμπυκνωτής για την ανάκτηση της αιθανόλης

5. Βουρτσάκι από μαλλί, για τον καθαρισμό στενών σημείων στο Filter Set

2.2 Glass Set



1. Καπάκι-πιατάκι καλύπτει το δοχείο κατά τη λειτουργία και χρησιμεύει ως πιατάκι εξάτμισης όταν χρειάζεται


2. Μονωτικό περίβλημα κρατά τη θερμότητα κατά τη λειτουργία και μειώνει τον κίνδυνο εγκαύματος

3. Δοχείο δοχείο με ενσωματωμένο αισθητήρα υψηλής ευαισθησίας που παρακολουθεί τη θερμοκρασία κατά τη λειτουργία

4. Επίθεμα αισθητήρα στερεώνει τον ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας στο δοχείο


2.3 Filter Set

1. Στόμιο	έξοδος υγρού
2. Λαβή δακτύλων	για να πιέζετε προς τα κάτω και να ανασηκώνετε τον δίσκο φίλτρου
3. Καπάκι στήριξης	σταθεροποιεί το Filter Set
4. Χωνί φίλτρου	οδηγεί το λάδι προς το στόμιο
5. Δίσκος φίλτρου	διαχωρίζει το φυτικό υλικό από το υγρό
6. Πιπέτα	μαζεύει τις τελευταίες σταγόνες λαδιού
7. Σφαίρα ασφάλισης	στερεώνει την πιπέτα ή το πλέγμα στο στόμιο



2.4 Κύριο σώμα

1. Δακτύλιος προστασίας	μονώνει τη θερμότητα
2. Περιστροφικός διακόπτης	για την επιλογή λειτουργίας
3. Σήμανση λειτουργίας	η αντίστοιχη λειτουργία
4. Σήμανση βάσης	για την ευθυγράμμιση των λειτουργιών
5. Λυχνία LED	δείχνει ότι μια λειτουργία είναι ενεργή



2.5 Λειτουργίες

Ο περιστροφικός διακόπτης επιλέγει μία από τις 5 λειτουργίες εργασίας ή τη λειτουργία OFF. Μόλις συνδεθεί στο ρεύμα, το LED κουκκίδας ανάβει πάνω από τη σήμανση βάσης: η συσκευή έχει ρεύμα και βρίσκεται σε αναμονή. Με την περιστροφή του διακόπτη ξεκινά ένας κύκλος λειτουργίας.

Ένας κύκλος λειτουργίας έχει 2 μέρη: Θέρμανση και ψύξη. Το LED δακτυλίου που πάλλεται δείχνει τη θέρμανση· ο ήχος του ανεμιστήρα μέσα στο κύριο σώμα δείχνει την ψύξη. Όταν η θερμαινόμενη επιφάνεια κρυώσει σε ασφαλή θερμοκρασία (50 °C / 122 °F), ο ανεμιστήρας σταματά και ο κύκλος λειτουργίας ολοκληρώνεται.

Λειτουργία **OFF**
Ακυρώνει ή σταματά οποιονδήποτε κύκλο λειτουργίας ανά πάσα στιγμή

Careful Oil
Λειτουργία Careful Oil: έγχυση φυτικού υλικού σε υγρό λάδι, με βότανα που έχουν προετοιμαστεί με τη λειτουργία Careful Decarb
≈100 έως 180 min / 100 °C / 212 °F

Careful Decarb
Λειτουργία Careful Decarb: αποκαρβοξυλίωση ευαίσθητου φυτικού υλικού που χρειάζεται χαμηλότερη θερμοκρασία και περισσότερο χρόνο
≈100 έως 150 min / 110 °C / 230 °F

Decarb
Γενική λειτουργία Decarb: αποκαρβοξυλίωση βοτάνων
≈100 έως 180 min / 115 °C / 239 °F

Oil
Γενική λειτουργία Oil: έγχυση φυτικού υλικού σε υγρό λάδι, με βότανα που έχουν προετοιμαστεί με τη γενική λειτουργία Decarb
≈120 έως 180 min / 100 °C / 212 °F

Evaporation
Λειτουργία Evaporation: μείωση του όγκου ενός υγρού έγχυσης με σημείο βρασμού όχι υψηλότερο από 100 °C / 212 °F
Μέγ. 102 °C / 215,6 °F
Ταχύτητα εξάτμισης: 50 ml/ώρα

Καμία ένδειξη:	Αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα
LED κουκκίδας αναμμένο:	Αναμονή
LED δακτυλίου αναμμένο και πάλλεται:	Θέρμανση

2.6 Τεχνικά χαρακτηριστικά και συμμόρφωση

Όνομα προϊόντος:	NOIDS Herb Lab
Αρ. μοντέλου:	EXT2020
Ονομαστική ισχύς:	74 W
Χωρητικότητα:	350 ml
Ονομαστική τάση:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Συμμόρφωση:	

Εξάρτημα	Υλικό	Συμμόρφωση με πρότυπα
Δοχείο	Βοριοπυριτικό γυαλί	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004· LFGB
Πιπέτα	Βοριοπυριτικό γυαλί	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004· LFGB
Καπάκι-πιατάκι	Σιλικόνη	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004· LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Μονωτικό περίβλημα	Σιλικόνη	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004· LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Επίθεμα αισθητήρα	Σιλικόνη	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004· LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Σφαίρα ασφάλισης	Σιλικόνη	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004· LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Χωνί φίλτρου	Ανοξείδωτος χάλυβας SUS304 Σιλικόνη	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004· LFGB AfPS GS 2019:01 PAK
Δίσκος φίλτρου	Ανοξείδωτος χάλυβας SUS316	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004· LFGB

3. Χρήση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
- Μην χρησιμοποιείτε προέκταση.
- Αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, φωτιά ή θάνατος.

3.1 Πριν από την πρώτη χρήση

1. Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα και τις ετικέτες και καθαρίστε το εξωτερικό και την εσωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα υγρό πανί.
2. Λειτουργήστε τη συσκευή μία φορά με τη λειτουργία Decarb και άδειο δοχείο. Έτσι καίγεται η σκόνη που μπήκε στη συσκευή κατά την παραγωγή ή τη μεταφορά.

Κατά την πρώτη χρήση μπορεί να εμφανιστεί κάποια οσμή.

Συμβουλές χρήσης
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί με προρυθμισμένες θερμοκρασίες και χρόνους για την αποκαρβοξυλίωση και την έγχυση βοτάνων και φυτών. Η έγχυση αποξηραμένων και αλεσμένων μπαχαρικών κουζίνας σε λάδι μπορεί επίσης να δώσει καλά αποτελέσματα.

3.2 Λειτουργία: γενικά

1. Αν χρειάζεται, κοντύνετε το καλώδιο τυλίγοντάς το.
2. Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική επιφάνεια του κύριου σώματος και ο πάτος του δοχείου είναι στεγνά.
3. Τοποθετήστε το κύριο σώμα στη βάση με τη σήμανση βάσης στραμμένη προς εσάς.
4. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Περιμένετε μέχρι η συσκευή να κάνει μπιπ και να ανάψει το LED κουκκίδας. Η συσκευή βρίσκεται τώρα στην αρχική αναμονή, έτοιμη για χρήση.

Δεν έχει σημασία σε ποια λειτουργία δείχνει η σήμανση βάσης όταν συνδέετε τη συσκευή στο ρεύμα. Ένας κύκλος λειτουργίας ξεκινά μόνο όταν περιστρέψετε ξανά τον διακόπτη.

3.3 Λειτουργία: **Careful Decarb** και **Decarb**

Συμβουλές χρήσης
- Φυτικό υλικό που έχει προετοιμαστεί και αποθηκευτεί διαφορετικά έχει διαφορετική υγρασία και χρειάζεται διαφορετικό χρόνο για να φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία.
- Αν το φυτικό υλικό είναι φρέσκο ή έχει πολλή υγρασία, μπορεί να συμπυκνωθούν υδρατμοί πάνω και γύρω από τον δίσκο φίλτρου κατά την αποκαρβοξυλίωση. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να συνεχίσετε στις λειτουργίες Oil χωρίς να στεγνώσετε το φυτικό υλικό ή το δοχείο. Το νερό εξατμίζεται κατά τους κύκλους Oil.

Για καλύτερα αποτελέσματα:
- Σπάστε το μεγάλο φυτικό υλικό σε μικρότερα κομμάτια πριν από την αποκαρβοξυλίωση.

1. Βάλτε το φυτικό υλικό στο δοχείο και βεβαιωθείτε ότι δεν ξεπερνά την ένδειξη MAX του δοχείου.
2. Βεβαιωθείτε ότι το μονωτικό περίβλημα είναι στη σωστή θέση και μετά καλύψτε το δοχείο με το καπάκι-πιατάκι.

Το δοχείο πρέπει να είναι σωστά καλυμμένο με το καπάκι-πιατάκι για να επιτευχθεί η βέλτιστη θερμοκρασία. Αν ο ζεστός αέρας διαφεύγει πολύ γρήγορα, ο αισθητήρας δεν θα ανιχνεύσει ποτέ τη βέλτιστη θερμοκρασία.

3. Τοποθετήστε το καλυμμένο δοχείο σταθερά στο κύριο σώμα και βεβαιωθείτε ότι ο πάτος του δοχείου ακουμπά τις επαφές.
4. Περιστρέψτε τον διακόπτη και ευθυγραμμίστε την επιλεγμένη λειτουργία Decarb με τη σήμανση βάσης.
5. Μετά από 3 δευτερόλεπτα θα ακούσετε ένα μπιπ και θα δείτε το LED δακτυλίου να πάλλεται. Ο επιλεγμένος κύκλος Decarb είναι τώρα ενεργός.
6. Μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση, το LED δακτυλίου σβήνει και η συσκευή μπαίνει στη φάση ψύξης. Ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί κατά την ψύξη. Μπορείτε τώρα να βγάλετε το δοχείο από το κύριο σώμα και να το αφήσετε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου ή να περιμένετε μέχρι η συσκευή να ολοκληρώσει τη φάση ψύξης.
7. Η συσκευή επιστρέφει στην αρχική αναμονή και κάνει μπιπ μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος θέρμανσης και ψύξης.

ⓘ **NOIDS Herb Lab** διαθέτει προσεκτικά σχεδιασμένο έλεγχο θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας, ώστε η παρατεταμένη αποκαρβοξυλίωση να μη βλάπτει το φυτικό υλικό. Αν λοιπόν χρειαστεί κάποια ρύθμιση κατά τη θέρμανση, γυρίστε απλώς τη συσκευή στο OFF, αφήστε το δοχείο να κρυώσει σε ασφαλή θερμοκρασία και κάντε τη ρύθμιση, μετά βάλτε ξανά το δοχείο στο κύριο σώμα και ενεργοποιήστε πάλι την επιθυμητή λειτουργία Decarb.

3.4 Λειτουργία: **Careful Oil** και **Oil**

1. Προσθέστε υγρό λάδι ή βούτυρο μαγειρικής στα αποκαρβοξυλιωμένα βότανα μέσα στο δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι ο συνολικός όγκος λαδιού και βοτάνων δεν ξεπερνά την ένδειξη MAX του δοχείου.
2. Καλύψτε σωστά το δοχείο με το καπάκι-πιατάκι. Βεβαιωθείτε ότι ο πάτος του δοχείου είναι στεγνός και ότι το μονωτικό περίβλημα είναι στη σωστή θέση.
3. Τοποθετήστε το καλυμμένο δοχείο σταθερά στο κύριο σώμα και βεβαιωθείτε ότι ο πάτος του δοχείου ακουμπά τις επαφές.
4. Περιστρέψτε τον διακόπτη και ευθυγραμμίστε την επιλεγμένη λειτουργία Oil με τη σήμανση βάσης.
5. Μετά από 3 δευτερόλεπτα θα ακούσετε ένα μπιπ και θα δείτε το LED δακτυλίου να πάλλεται. Ο κύκλος Oil είναι τώρα ενεργός.
6. Μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση, το LED δακτυλίου σβήνει και η συσκευή μπαίνει στη φάση ψύξης. Ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί κατά την ψύξη. Μπορείτε τώρα να βγάλετε το δοχείο από το κύριο σώμα και να το αφήσετε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου ή να περιμένετε μέχρι η συσκευή να ολοκληρώσει τη φάση ψύξης.
7. Η συσκευή επιστρέφει στην αρχική αναμονή και κάνει μπιπ μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος θέρμανσης και ψύξης.

ⓘ **NOIDS Herb Lab** διαθέτει προσεκτικά σχεδιασμένο έλεγχο θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας, ώστε η παρατεταμένη έγχυση λαδιού να μη βλάπτει το φυτικό υλικό. Αν λοιπόν χρειαστεί κάποια ρύθμιση κατά τη θέρμανση, γυρίστε απλώς τη συσκευή στο OFF, αφήστε το δοχείο να κρυώσει σε ασφαλή θερμοκρασία και κάντε τη ρύθμιση, μετά βάλτε ξανά το δοχείο στο κύριο σώμα και ενεργοποιήστε πάλι την επιθυμητή λειτουργία Oil.

3.5 Λειτουργία: φιλτράρισμα του λαδιού

1. Ετοιμάστε ένα δοχείο φύλαξης λαδιού με άνοιγμα μεγαλύτερο από τη διάμετρο του στομίου.
2. Αφαιρέστε το καπάκι-πιατάκι και τοποθετήστε το Filter Set στο δοχείο.
3. Κρατήστε το δοχείο πιέζοντας σταθερά με το ένα χέρι το καπάκι στήριξης πάνω στο δοχείο. Μετά γυρίστε το δοχείο ανάποδα και πιέστε τη λαβή δακτύλων με το άλλο χέρι για να στύψετε το λάδι από το δοχείο στο δοχείο φύλαξης.

✎ ***Συμβουλές χρήσης***
Αν τα βότανα στο λάδι είναι αλεσμένα πολύ ψιλά, τοποθετήστε ένα κομμάτι πλέγματος φίλτρου στο στόμιο πριν από το βήμα 3:
1. Βάλτε ένα κομμάτι πλέγματος φίλτρου στο στόμιο.
2. Στερεώστε το πλέγμα στο στόμιο με τη σφαίρα ασφάλισης.

3.6 Λειτουργία: συλλογή του υπόλοιπου λαδιού

1. Μόλις φιλτραριστεί το λάδι, αφαιρέστε το Filter Set και προσθέστε ζεστό νερό στο δοχείο μέχρι όλο το φυτικό υλικό να βρεθεί κάτω από το νερό. Κουνήστε απαλά το δοχείο μέχρι όλο το υπόλοιπο λάδι να μαζευτεί πάνω από το νερό.
2. Τοποθετήστε το δοχείο σε σταθερή επιφάνεια και αφήστε το να ηρεμήσει μέχρι το λάδι να σχηματίσει καθαρή στρώση πάνω από το ζεστό νερό.

3. Τοποθετήστε ξανά το Filter Set.
4. Στερεώστε την πιπέτα στο στόμιο με τη σφαίρα ασφάλισης.
5. Πιέστε τον δίσκο φίλτρου προς τα κάτω αργά και προσεκτικά μέχρι το λάδι να μπει στην πιπέτα.
6. Κλείστε το πάνω άνοιγμα της πιπέτας με τον αντίχειρα καθώς την αφαιρείτε.
7. Αδειάστε το λάδι της πιπέτας σε ένα δοχείο σηκώνοντας τον αντίχειρα.
8. Επαναλάβετε από το βήμα 4 μέχρι να μαζέψετε όλο το υπόλοιπο λάδι.

Συμβουλές χρήσης

Αν μπει κατά λάθος νερό στην πιπέτα, απορροφήστε το προσεκτικά από το κάτω άνοιγμα της πιπέτας με ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας.

3.7 Λειτουργία: **Evaporation**

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε με τη λειτουργία **Evaporation** αιθανόλη που δεν είναι κατάλληλη για τρόφιμα. Μπορεί να περιέχει πολύ τοξικές προσμίξεις.
- Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ αιθανόλη κατάλληλη για τρόφιμα, χωρίς μετουσίωση, με τη λειτουργία **Evaporation**.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Η αιθανόλη υψηλής περιεκτικότητας είναι πολύ εύφλεκτη.

- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Evaporation** σε μικρό, κλειστό χώρο. Ο χώρος πρέπει να είναι μεγαλύτερος από **50 m³** και ο αέρας να μπορεί να κυκλοφορεί μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού.
- Κρατάτε τη συσκευή τουλάχιστον **5 m** μακριά από γυμνή φλόγα κατά την **Evaporation**.


Συμβουλές χρήσης

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε αιθανόλη κατάλληλη για τρόφιμα, χωρίς μετουσίωση, με τουλάχιστον 95% αιθανόλη κατ' όγκο (≥190 proof).

1. Ρίξτε την αιθανόλη έγχυσης, κατάλληλη για τρόφιμα, στο δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι ο όγκος δεν ξεπερνά την ένδειξη MAX του δοχείου.
2. Καλύψτε το δοχείο με το καπάκι-πιατάκι. Βεβαιωθείτε ότι ο πάτος του δοχείου είναι στεγνός και ότι η συσκευή βρίσκεται στην αρχική αναμονή.
3. Τοποθετήστε το καλυμμένο δοχείο σταθερά στο κύριο σώμα και βεβαιωθείτε ότι ο πάτος του δοχείου ακουμπά τις επαφές.

Για να συλλέξετε την αιθανόλη με τον συμπυκνωτή:

- Τοποθετήστε το κοντό άκρο του συμπυκνωτή στο στόμιο του χωνιού φίλτρου.
- Κλείστε το δοχείο με το Filter Set αντί για το καπάκι-πιατάκι.
- Τοποθετήστε το δοχείο στο κύριο σώμα.
- Τοποθετήστε ένα δεύτερο, άδειο δοχείο δίπλα στη συσκευή, κάτω από το μακρύ άκρο του συμπυκνωτή, όπου μαζεύεται η αιθανόλη καθώς κρυώνει.



4. Περιστρέψτε τον διακόπτη και ευθυγραμμίστε τη λειτουργία **Evaporation** με τη σήμανση βάσης.
5. Μετά από 3 δευτερόλεπτα θα ακούσετε ένα μπιπ και θα δείτε το LED δακτυλίου να πάλλεται. Η λειτουργία **Evaporation** είναι τώρα ενεργή.
6. Αν χρειαστεί ρύθμιση σε αυτόν τον κύκλο, γυρίστε τον διακόπτη στο OFF, αφήστε πρώτα το δοχείο να κρυώσει και κάντε τη ρύθμιση. Μετά επιστρέψτε στο βήμα 3 και ενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία.
7. Γυρίστε τον διακόπτη στο OFF μόλις εξατμιστεί η επιθυμητή ποσότητα αιθανόλης.
8. Βγάλτε το δοχείο από το κύριο σώμα.

Συμβουλές χρήσης

- Η λειτουργία **Evaporation** σταματά αυτόματα όταν το περιεχόμενο φτάσει τους 102 °C / 215,6 °F. Το συμπύκνωμα βοτάνων δεν κινδυνεύει να καεί.
- Το καπάκι-πιατάκι έχει αντικολλητική σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα. Αν το συμπύκνωμα βοτάνων κολλήσει στον πάτο του δοχείου αφού εξατμιστεί όλη η αιθανόλη, απλώς:
  1. προσθέστε λίγη αιθανόλη στο συμπύκνωμα,
  2. ανακατέψτε μέχρι να διαλυθεί το συμπύκνωμα,
  3. ρίξτε το αραιωμένο συμπύκνωμα στο καπάκι-πιατάκι,
  4. αφήστε την αιθανόλη να εξατμιστεί σε θερμοκρασία δωματίου, και
  5. αφαιρέστε εύκολα το συμπύκνωμα από το αντικολλητικό καπάκι-πιατάκι.

4. Καθαρισμός και φροντίδα

4.1 Οδηγίες

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα πριν καθαρίσετε το κύριο σώμα της συσκευής.

4.2 Καθαρισμός της επιφάνειας

⚠ Ζεστή συσκευή, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ
Αφήνετε πάντα τη συσκευή και τα εξαρτήματα να κρυώσουν πριν από τον καθαρισμό.

⚠ Λανθασμένη χρήση, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με χλώριο, αμμωνία ή χλωρίνη σε χαλύβδινα μέρη ή μέρη με μεταλλικό φινίρισμα (π.χ. ανοδίωση, επινικέλωση ή επιχρωμίωση).
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά (π.χ. σκόνες, καθαριστικά λεκέδων και μεταλλικά σφουγγάρια).
- Μην χρησιμοποιείτε τραχιά ή λειαντικά υλικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες.

Για να διατηρούνται οι επιφάνειες σε καλή κατάσταση, καθαρίζετέ τες τακτικά μετά τη χρήση.

4.3 Συνηθισμένος καθημερινός καθαρισμός

Χρησιμοποιείτε πάντα προϊόντα χωρίς λειαντικά ή οξέα με βάση το χλώριο. Βάλτε το προϊόν σε ένα υγρό πανί και σκουπίστε την επιφάνεια, μετά σκουπίστε καλά και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί ή πανί μικροϊνών.

4.4 Λεκέδες ή υπολείμματα τροφών

Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγάρια ή αιχμηρές ξύστρες, γιατί καταστρέφουν τις επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε συνηθισμένα μη λειαντικά προϊόντα, με ξύλινα ή πλαστικά σκεύη αν χρειάζεται. Σκουπίστε καλά και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί ή πανί μικροϊνών.

4.5 Καθαρισμός του δοχείου

Το δοχείο πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.

- **Πλυντήριο πιάτων**: Ξεπλύνετε πρώτα και μετά βάλτε το δοχείο στο πλυντήριο πιάτων, όπως ένα συνηθισμένο ποτήρι.
- **Πλύσιμο στο χέρι**: Ξεπλύνετε πρώτα με ζεστό νερό για να φύγουν τα υπολείμματα. Χρησιμοποιείτε μη λειαντικά απορρυπαντικά πιάτων.

4.6 Καθαρισμός του Filter Set

Το Filter Set πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Πριν από το πλύσιμο, αφαιρέστε τον δίσκο φίλτρου από το χωνί φίλτρου.

- **Πλυντήριο πιάτων:** Ξεπλύνετε πρώτα και μετά βάλτε το Filter Set στο πλυντήριο πιάτων. Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο και η πιπέτα στέκονται όρθια και όχι πλαγιαστά.
- **Πλύσιμο στο χέρι:** Ξεπλύνετε πρώτα με ζεστό νερό για να φύγουν τα υπολείμματα. Μετά χρησιμοποιήστε μη λειαντικό απορρυπαντικό πιάτων και μη λειαντικό πανί ή σφουγγάρι.

5. Αντιμετώπιση προβλημάτων

5.1 Πριν Ξεκινήσετε

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στο ρεύμα και ότι το ρεύμα είναι ανοιχτό.

5.2 Τι να κάνετε αν ...

Μπιπ	Ένδειξη	Αιτία	Λύση
Χωρίς μπιπ	Χωρίς ένδειξη	Φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας	Επικοινωνήστε με τον διανομέα NOIDS για αντικατάσταση. (Επισκεφθείτε το https://noids.co/pages/contact)
10 δευτ.	Αναβοσβήνει	Το δοχείο δεν είναι μέσα στο κύριο σώμα ή δεν ακουμπά σωστά τους αισθητήρες στον πάτο του κύριου σώματος	Βάλτε το δοχείο στο κύριο σώμα ή πιέστε το προς τα κάτω ώστε να ακουμπά σωστά τις επαφές και ξεκινήστε ξανά τη λειτουργία
10 δευτ.	Χωρίς ένδειξη	Ο πάτος του δοχείου είναι βρεγμένος	Στεγνώστε τον πάτο του δοχείου και ξεκινήστε ξανά τη λειτουργία
Χωρίς μπιπ	Αναβοσβήνει	Το δοχείο δεν είναι σωστά καλυμμένο και δεν επιτυγχάνεται η θερμοκρασία στόχος	Καλύψτε σωστά το δοχείο και ξεκινήστε ξανά τη λειτουργία
		Ο χρόνος θέρμανσης της λειτουργίας Evaporation είναι πολύ μεγάλος	Ξεκινήστε ξανά τη λειτουργία για να συνεχιστεί η εξάτμιση
		Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας	Ξεκινήστε ξανά τη λειτουργία περιστρέφοντας τον διακόπτη
		Η θερμοκρασία στο δοχείο είναι πολύ υψηλή: προστασία από θέρμανση χωρίς περιεχόμενο	Αφήστε πρώτα τη συσκευή να κρυώσει, μετά βάλτε περιεχόμενο στο δοχείο και ξεκινήστε ξανά τη λειτουργία
30 δευτ.	Αναβοσβήνει	Ελάττωμα εξαρτήματος	Επικοινωνήστε με τη NOIDS για επισκευή. (Επισκεφθείτε το https://noids.co/pages/contact)

Be free.